NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

Spa et Piscine

eau et bulles
SPAS - PISCINES - SERVICES

X

CPE BARDOUT
La Maison du Pellet

CPE BARDOUT
La Maison du Pellet

eau et bulles
SPAS - PISCINES - SERVICES

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

Piscine

1

ÉQUILIBRE DE L'EAU

Piscine

ACTI
ANTI-KALK

19,25 € TTC

Séquestrant calcaire qui empêche efficacement les troubles dus au calcaire.

Mode d'emploi
Verser directement dans le bassin, en l'absence impérative de baigneurs.

Dosage
Introduire 1 litre pour 25m3 d'eau, directement dans le bassin.
Selon les apports en eau, verser régulièrement à raison d'1 litre pour 25m3.
NOTA : en cas d'eau très entartrante (TH>30°F), doubler la dose.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

BAYROL

PH MINUS LIQUIDE

47,25 € TTC

pH-Minus Liquid Professional est un liquide acide très concentré spécialement adapté pour le traitement continu par pompe doseuse. Il permet de baisser efficacement les pH élevés.

Utilisation

• Utilisez uniquement avec un système de régulation automatique.
• L'injection de pH-Minus Liquid Professional se fait directement à partir de l'emballage d'origine par l'intermédiaire d'une pompe doseuse sur le circuit de recyclage (après chauffage).
• Vérifiez le pH deux fois par semaine, après chaque apport d'eau neuve et après chaque pluie. Pour assurer le confort de baignade et l'efficacité optimale des désinfectants, maintenez le pH entre 7,0 –7,4 (7,4 –7,6 pour le brome).

Recommandations

N'ajoutez jamais plus 300 g de pH-Minus pour 10 m³ à la fois. Ne diluez jamais ce produit. Veillez à suivre attentivement les instructions d'utilisation du fabriquant de pompes doseuses.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

2

DÉSINFECTION

Piscine

ACTI
ACTION 5 TAB

29,35 € TTC

Acti Action 5 Tab est un galet désinfectant multifonctions stabilisé qui offre un traitement complet de l'eau de votre piscine. Il assainit, élimine les algues, éclaircit l'eau, améliore la filtration et assure une stabilisation du chlore.

En cas d'eau verte ou trouble, utiliser Acti Shock Tab 20.

Mode d'emploi

- En piscine familiale : Dans le skimmer ou le doseur flottant.
- En piscine collective : Directement dans la station de dosage.

Dosage

- Introduire 1 galet de ACTI 5 en 1 pour 25m³ d'eau, tous les 5 à 8 jours.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

BAYROL
CHLORILIQUIDE

63,25 € TTC

Chloriliquide est un liquide concentré à base de chlore non stabilisé spécialement adapté pour le traitement continu par pompe doseuse. La formule avec stabilisateur de dureté évite les dépôts de calcaire.

Utilisation

• À utiliser uniquement avec un système de régulation automatique.
• L'injection de Chloriliquide se fait directement à partir de l'emballage d'origine sur le circuit de filtration.
• Traitement d'entretien : ajoutez automatiquement le produit par l'intermédiaire d'une pompe doseuse de manière à maintenir le taux de chlore entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/L en cas de forte fréquentation ou températures élevées).

Recommandations

La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de l'eau divisée par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités plus importantes peuvent être nécessaires.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

ACTI
SHOCK TAB 20

27,45 € TTC

Acti Shock Tab 20 est un traitement de choc permettant de remonter rapidement le taux de chlore en prévision d'orage ou de forte affluence de baigneurs dans la piscine.

Mode d'emploi
À la mise en eau, ou pour rattraper une eau verte ou trouble. L'apport de Acti Shock Tab 20 peut s'effectuer directement dans le bassin après dissolution dans 10 litres d'eau, dans un diffuseur flottant ou au niveau du skimmer, filtration en marche, si celui-ci ne contient pas de Chlore non stabilisé (Hypochlorite de Calcium).

Dosage
- Introduire 7 à 10 pastilles Acti Shock Tab 20 pour 10 m3

ACTI
ANTI-ALG 3

18,85 € TTC

Traitement préventif contre la prolifération des algues.

Mode d'emploi
Dans le bassin directement, filtration en marche, en l'absence de baigneurs.
En cas de températures élevées et/ou de fortes pluies, en cas d'apparition d'algues (parois glissantes), pratiquer un traitement de choc (chlore, brome...) suivi le lendemain d'un ajout de 1 litre à 2 litres d'Anti-Alg 3 pour 50m3.

mode d'emploi dans le bassin directement, filtration en marche en l'abscence de baigneur

Dosage
- 1/2 litre d'Anti-Alg 3 pour 50m3 d'eau chaque semaine.

3

ACTION SPÉCIFIQUE ET ACCESSOIRES

Piscine

ACTI
CLEAN FILTRE

9,05 € TTC

Épure et détartre les filtres à sable et toiles diatomées de votre piscine.

Mode d'emploi

Filtre à sable :
Verser le produit directement dans le filtre ouvert, sur le sable, après avoir amener le niveau d'eau au niveau du sable.

- Laisser agir au minimum 1h
- Faire un contre-lavage du filtre puis rincer
- Introduire le produit en amont du filtre (skimmer, goulotte ou préfiltre) mettre en route, pendant quelques secondes, la filtration en position «Rinçage Égout» pour disperser le produit dans le filtre jusqu'à l'apparition de la coloration dans le voyant de contrôle
- Laisser agir au minimum une demi-journée, voire une nuit
- Contre laver et rincer abondamment le filtre, jusqu'à disparition de la coloration

Filtre à cartouche ou diatomée :

- Dans un récipient adapté, permettant l'immersion des toiles, supports ou les cartouches, diluer Acti Clean Filtre à raison d'1 litre pour 10 litres d'eau
- Laisser agir au moins 1 heure, brosser puis rincer les éléments à l'eau courante

Dosage
1 litre pour 75kg de sable pour les piscines familiales, le filtre étant «à sable rapide».

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

AQUACHEK JAUNE

CHLORE, PH, ALCALINITÉ, STABILISANT

13,80 € TTC

50 bandelettes test permettant de contrôler le pH, le chlore, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le **chlore** comme désinfectant pour leur bassin. Ce produit comprend également un test pour l'acide cyanurique (stabilisant), qui est particulièrement important pour les piscines extérieures et les spas qui sont sujets à la dissipation du chlore par les rayons UV.

Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek jaune dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

AQUACHEK ROUGE

BROME, PH, ALCALINITÉ, TAUX DE CALCAIRE

16,10 € TTC

50 bandelettes d'analyse.

Bandelettes test permettant de contrôler le pH, le brome totale, l'alcalinité totale et la dureté totale de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le **brome** comme désinfectant pour leur bassin.
Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek rouge dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

BAYROL

THERMOMÈTRE DIGITAL SOLAIRE

26,65 € TTC

Le thermomètre digital offre une lecture facile de la température.

Une cordelette est incluse avec tous les thermomètres pour éventuellement les attacher à des éléments de la piscine.

BAYROL

ÉPUISETTE DE SURFACE

16,55 € TTC

Épuisette de surface pour ramasser les feuilles et saletés à la surface de l'eau. Filet spécial en polypropylène à mémoire de forme.

L'épuisette de surface avec sa structure en PVC et aluminium est très robuste. Elle permet de ramasser toutes les saletés à la surface de l'eau et possède un filet en polypropylène à mémoire de forme très utile lorsque celui-ci est endommagé par des débris/saletés.

BAYROL

MANCHE TELESCOPIQUE

42,70 € TTC

En aluminium robuste, ce manche télescopique est flexible et facilement maniable. Léger, sa manipulation est aisée et peut très facilement s'étendre de 1,5m à 4,5 m. Un système de verrouillage par clip tous les 15 cm permet d'ajuster facilement sa longueur aux dimensions voulues.

Grâce à son crochet multi-usages, vous pouvez facilement récupérer un tuyau de piscine dans l'eau ou recueillir votre skimmer sans vous baisser. Son système d'accroche facile est idéal pour y ajouter votre tête de balai aspirateur de piscine, votre épuisette de surface ou épuisette de fond, vos brosses de parois, de coin, de fond...

Dimensions : 3 sections de 1,5m. Livré avec crochet multi-usages.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

CPE BARDOUT
La Maison du Pellet

eau et bulles
SPAS - PISCINES - SERVICES

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

Spa

1

ÉQUILIBRE DE L'EAU

Spa Time

SPA TIME - BAYROL

ANTI CALCAIRE

19,10 € TTC

Lutte et préviens contre la formations de tartre sur les parois et les conduites de votre spa. Il prévient également l'apparition d'eau trouble en raison de la teneur élevée en calcaire.
Son utilisation régulière permet d'entretenir le spa et évite que les surfaces et le système de circulation s'endommagent avec le temps. Particulièrement recommandé dans les régions où l'eau est dure.

L'Anti-Calcaire SpaTime est compatible avec toutes les méthodes de traitement.

Utilisation

- Ajoutez l'Anti-Calcaire SpaTime directement dans l'eau du spa, filtration en fonctionnement, immédiatement après chaque remplissage et avant l'ajout des produits d'entretien de l'eau.
- En cas de besoin / 20 à 30 ml par m³

SPA TIME - BAYROL

ALCA-PLUS

11,60 € TTC

Granulés pour corriger une alcalinité faible, Alca-Plus augmente le TAC de l'eau de votre spa.

Les granulés Alca-Plus augmentent l'alcalinité de l'eau et participent à son bon équilibre. Un TAC trop faible peut provoquer l'instabilité du pH qui devient alors difficile à réguler. L'eau peut devenir corrosive, ce qui affecte les surfaces, comme le revêtement intérieur du spa.

Utilisation .

- En cas de besoin / 20 g par m³ pour augmenter le TAC de 10 mg/L
- Contrôlez au moins une fois par semaine le TAC à l'aide de bandelettes d'analyse.
- Si nécessaire, ajustez le TAC entre 80 – 120 mg/L. Dissolvez la quantité requise d'Alca-Plus dans de l'eau claire et dans un récipient propre.
- Vérifiez impérativement que le récipient a été nettoyé au préalable de toute matière étrangère.
- Dosez la solution de manière homogène sur toute la surface de l'eau de votre spa.

SPA TIME - BAYROL

pH MOINS

13,00 € TTC

Granulés purs pour baisser le pH de l'eau.

Le pH constitue la base du traitement de l'eau. Il doit être compris entre 7,0 et 7,6 pour que tous les produits d'entretien de l'eau aient un effet optimal.

Utilisation .

- En cas de besoin, 10 g par m³ pour diminuer le pH de 0,1
- Contrôlez au moins une fois par semaine le pH à l'aide de bandelettes d'analyse..
- Si nécessaire, diminuez le pH jusqu'à une valeur comprise entre 7,0 et 7,6. Ajoutez la quantité nécessaire de pH-Moins directement dans l'eau du spa, filtration en fonctionnement.

2

DÉSINFECTION PERMANANTE

Spa Time

SPA TIME - BAYROL

BROME PASTILLES

29,80 € TTC

Pastilles de brome spéciales spa à dissolution lente pour une désinfection continue de l'eau.

Les pastilles de brome SpaTime désinfectent efficacement l'eau de votre spa. Le traitement au brome dégage très peu d'odeur. Les pastilles se dissolvent lentement et libèrent donc leurs principes actifs sur une période plus longue.

Utilisation

- Avant le dosage du désinfectant, il faut contrôler le pH à l'aide de bandelettes d'analyses et l'ajuster si nécessaire entre 7,0 – 7,6.
- Mettez les pastilles dans la cartouche de filtration ou dans le compartiment de votre spa prévu à cet effet.
- 3 ou 4 pastilles par m³ / toutes les 2 semaines

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

SPA TIME - BAYROL

CHLORE GRANULÉS

21,45 € TTC

Le Chlore Granulés SpaTime désinfecte l'eau efficacement et garantit une eau saine.

Les granulés de chlore SpaTime sont très concentrés en chlore actif. Au contact de l'eau, ils se dissolvent rapidement et agissent immédiatement contre les bactéries, les turbidités et les impuretés.
Facile à utiliser, ils ne nécessitent pas de pré-dissolution et ne génèrent pas de résidu.

Utilisation .

- Après chaque baignade / 5 g par m³
- Contrôlez au moins une fois par semaine la valeur de chlore (valeur idéale : 1,0 – 1,5 mg/L). Le dosage dépend de la quantité de chlore mesurée.
- Ajoutez les granulés directement dans l'eau du spa après chaque utilisation, filtration en fonctionnement.

SPA TIME - BAYROL

OXYGÈNE ACTIF GRANULÉS

21,25 € TTC

Granulés d'oxygène actif pour oxyder les impuretés présentes dans l'eau.

L'Oxygène Actif en Granulés SpaTime traite l'eau et garantit un grand confort de baignade. Les granulés d'Oxygène Actif SpaTime traite l'eau en oxydant les impuretés contenues dans l'eau de votre spa. Grâce à l'utilisation de cette méthode sans chlore, l'eau est plus douce et n'a pas d'odeur.

Pour renforcer l'efficacité des granulés, l'Oxygène Actif SpaTime doit être utilisé en combinaison avec l'Activateur Oxygène Actif SpaTime.
Ne laisse aucun résidu.

Utilisation .

- Avant chaque baignade /10 à 20 g par m³
- Ajoutez les granulés directement dans l'eau du spa avant chaque utilisation, filtration en fonctionnement. En cas d'utilisation intensive du spa, la quantité doit être doublée pour obtenir une désinfection suffisante.
- Avant le dosage du désinfectant, il faut contrôler le pH et l'ajuster si nécessaire entre 7,0 – 7,6. Cette action est indispensable pour garantir un effet optimal des granulés.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

SPA TIME - BAYROL

ACTIVATEUR OXYGÈNE ACTIF

31,65 € TTC

L'Activateur Oxygène Actif SpaTime renforce l'effet des granulés d'oxygène actif et augmente leur pouvoir oxydant.

L'efficacité de l'activateur est garantie seulement en combinaison avec des granulés d'oxygène actif SpaTime. Sa formule unique est sans danger pour le revêtement du spa. Elle ne contient pas de sulfate de cuivre. Par ailleurs, elle ne génère pas de mousse et n'influence pas le pH.

Utilisation .

- Toutes les semaines / 20 ml par m³
- Dosez tout d'abord les granulés d'oxygène actif.
- Ajoutez l'activateur directement dans l'eau du spa, filtration en fonctionnement.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

3

NETTOYAGE

Spa Time

SPA TIME - BAYROL

ANTI MOUSSE

23,40 € TTC

L'Anti-Mousse SpaTime est efficace pour éliminer la mousse ou l'écume dans votre spa.

L'Anti-Mousse SpaTime a été formulé pour éliminer rapidement la mousse indésirable formée à la surface de l'eau. L'Anti-Mousse est compatible avec toutes les méthodes de traitement et tous les types de spas.

Utilisation

- En cas de besoin /10 ml par utilisation
- Ajoutez l'Anti-Mousse directement dans l'eau. Agitez avant usage.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

SPA TIME - BAYROL

NETTOYANT CANALISATIONS

13,50 € TTC

Granulés dégraissants pour le nettoyage en profondeur de la tuyauterie du spa, dégraisse et nettoie en profondeur le circuit hydraulique.

Des dépôts se forment avec le temps dans les canalisations et altèrent les performances du spa et entraîner des problèmes de traitement de l'eau. Les granulés Nettoyant Canalisation sont élaborés spécialement pour le nettoyage en profondeur des conduites de votre spa. Compatible avec toutes les méthodes de désinfection et fonctionne avec toutes les tailles de spas.

Utilisation .

- Avant chaque vidange de l'eau du spa, utilisez 200 g par m³ de Nettoyant Canalisation dans le pré-filtre.
- Retirez la cartouche filtrante et nettoyez-la à l'aide du Nettoyant Filtre SpaTime. Replacez ensuite la cartouche dans le boîtier de filtration et activez la filtration.
- Ajoutez 200 g de Nettoyant Canalisation par m³ d'eau dans le pré-filtre. Si votre spa n'est pas équipé de pré-filtre, diluez préalablement 200 g de granulés dans un récipient rempli de 5 L d'eau.
- Versez cette dilution ainsi obtenue dans l'eau du bassin.
- Faites fonctionner la pompe de filtration pendant environ 5 min. Laissez agir pendant 1 heure environ, puis faites à nouveau circuler l'eau brièvement.
- Videz, rincez le spa et remplissez-le d'eau propre.

AQUACHEK JAUNE

CHLORE, PH, ALCALINITÉ, STABILISANT

13,80 € TTC

50 bandelettes test permettant de contrôler le pH, le chlore, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le **chlore** comme désinfectant pour leur bassin. Ce produit comprend également un test pour l'acide cyanurique (stabilisant), qui est particulièrement important pour les piscines extérieures et les spas qui sont sujets à la dissipation du chlore par les rayons UV.

Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek jaune dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

AQUACHEK ROUGE

BROME, PH, ALCALINITÉ, TAUX DE CALCAIRE

16,10 € TTC

50 bandelettes d'analyse permettant de contrôler le pH, le brome totale, l'alcalinité totale et la dureté totale de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le **brome** comme désinfectant pour leur bassin.
Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek rouge dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

CPE BARDOUT La Maison du Pellet

X

eau et bulles SPAS - PISCINES - SERVICES

eau et bulles

SPAS - PISCINES - SERVICES

Eau et Bulles®
12, rue des Blancs Fossés
51370 ORMES
03 26 02 10 11

www.eauetbulles.fr